


B BERGARA®

CATÁLOGO ESPAÑA 2023





EN BERGARA, CREEMOS QUE UN RIFLE DE PRECISIÓN REQUIERE LOS MEJORES COMPONENTES Y UN PROCESO DE MONTAJE LLEVADO A CABO POR PERSONAS QUE SON LAS MEJORES EN SU OFICIO. HEMOS FORMADO UN EQUIPO DE FABRICACIÓN DE LOS MÁS TALENTOSOS Y EXPERIMENTADOS DEL MUNDO TANTO EN ESTADOS UNIDOS COMO EN EUROPA. EL RESULTADO ES UN ORGULLO EXTREMO EN NUESTRO PROCESO PRODUCTIVO Y DE PERTENENCIA A ESTA COMPAÑÍA.



UNA HISTORIA DE PRECISIÓN

TODO COMENZÓ HACE VARIOS AÑOS CON UNA PEQUEÑA LÍNEA DE RIFLES PERSONALIZADOS Y UN ARTESANO DE PRIMER NIVEL, EL ANTIGUO JEFE DE PRODUCCIÓN Y JEFE INSTRUCTOR DE LA SECCIÓN DE ARMAS DE PRECISIÓN DEL CUERPO DE MARINES DE LOS ESTADOS UNIDOS.

A medida que Bergara crecía rápidamente, reunimos a un grupo cuidadosamente seleccionado.

Con las técnicas más avanzadas de fabricación de cañones, maquinaria de última generación, y un compromiso inquebrantable con la calidad, Bergara Barrels se ha convertido en la fuente de cañones de numerosos fabricantes de armas de primer nivel, tanto en Europa como en los Estados Unidos. Bergara está produciendo una línea completa de armas de fuego de precisión diseñadas y construidas para mostrar las capacidades de rendimiento de nuestros cañones de clase mundial.

En la actualidad, estas personas forman el núcleo de nuestro equipo de producción. Transmiten sus conocimientos y experiencia a todos los nuevos empleados, aportando así su propia experiencia y conocimientos del mundo real a cada rifle Bergara.



PREMIER SERIES	8
HMR Pro	12
Mountain 2.0	13
B-14² SERIES	14
Crest	18
B-14 WILDERNESS SERIES	20
Wilderness Thumbhole Carbon	24
Wilderness Thumbhole	25
Wilderness HMR Carbon	26
Wilderness HMR	27
Wilderness Ridge Carbon	28
Wilderness Ridge	29
Wilderness Terrain	30
Wilderness Hunter	31
B-14 EXTREME SERIES	32
Extreme Hunter	36
Extreme Sporter	37
Extreme Hunter Urban	38
Extreme Sporter Western	39
B-14 SERIES	40
HMR	44
Sporter	45
Timber	46
Hunter	47
BA13 SERIES	48
TD Black	52
TD Strata	54
TD Green	56
RIMFIRE SERIES	57
B-14R Trainer	62
BMR	64
SHOOTING BARRELED ACTION	66
ACCESORIOS	68
ESPECIFICACIONES	69



FABRICADOS EN NUESTRAS INSTALACIONES PARA RENDIR EN EL CAMPO



TODO RIFLE COMIENZA CON UN CAÑÓN DE PRECISIÓN

PASO 1 ENDEREZADO DE CAÑONES

Cada cañón Bergara debe comenzar con una barra recta de acero cilíndrico. Inspeccionamos cada barra para asegurarnos de que cumple nuestros estándares de desviación.

PASO 2 TALADRADO PROFUNDO

A continuación, la barra pasa a una máquina de taladrado profundo donde se taladra un ánima perfecto a lo largo de toda la barra.

PASO 3 BRUÑIDO

Tres cabezales de bruñido independientes utilizan brocas con punta de diamante que pulen la superficie interior del cañón hasta conseguir un acabado de espejo.

PASO 4 ESTRIADO POR OLIVA

El proceso de estriado se realiza por el método de botón u oliva, es decir, una laminación en frío del interior del cañón.

PASO 5 DISTENSIONADO

Por último, el cañón pasa por el proceso de distensionado o aliviado de tensiones del acero. Este proceso garantiza la robustez del material y la homogeneidad de su microestructura. Con ello reforzamos el cañón asegurando su fiabilidad y su durabilidad en el tiempo.



PREMIER SERIES

FABRICADOS A MANO Y COMBINADOS CON NUESTROS CAÑONES DE RENOMBRE MUNDIAL, LA SERIE PREMIER OFRECE UN RENDIMIENTO CASI PERSONALIZADO A PRECIOS ASEQUIBLES PARA LOS TIRADORES EXIGENTES. SÓLO LOS MEJORES COMPONENTES Y LOS MEJORES PROFESIONALES PUEDEN SERVIR PARA CREAR UNA LÍNEA DE RIFLES TAN FIABLE Y PRECISA.

CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN BERGARA PREMIER	<ul style="list-style-type: none"> • Acero inoxidable Premium con acabado en Cerakote™ • 2 Tetones de cierre cerrojo • Cabezal del cerrojo flotante • Cerrojo flutedo cónico para asegurar la suavidad en la alimentación • Extractor de placa deslizante • Todos los nuevos modelos incorporan un expulsor doble • Cerrojo de una pieza de acero inoxidable con rosca en la palanca • Angulo de cerrojo de 90° • El montaje del disparador es tipo bayoneta, lo que permite un rápido acceso al percutor Con un solo giro del capuchón del cerrojo, todo el conjunto se desmonta sin herramientas
CAÑÓN BERGARA	<ul style="list-style-type: none"> • Fabricado en fibra de carbono o acero inoxidable de primera calidad • Acabado en fibra de carbono o Cerakote • Garantía sub-MOA a 100 yardas usando munición comercial
DISPARADOR	<ul style="list-style-type: none"> • Disparador TriggerTech® ajustable externamente y tecnología Frictionless Release Technology™
MECANISMOS DE SEGURIDAD	<ul style="list-style-type: none"> • Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto • Escudo de gas no giratorio detrás de la cabeza del cerrojo que protege al tirador de los gases y residuos en caso de ruptura de casquillo





PUNTO DE MIRA

JOE EDLINGTON // MOUNTAIN 2.0

NUEVA ZELANDA, TAHR

En Nueva Zelanda tenemos una naturaleza salvaje que hace honor a su nombre, es salvaje, es dura y no perdona ni tu forma física ni el equipo que decidas llevar contigo.

Paso más de 6 meses al año cazando en las zonas más salvajes y remotas. Busco una amplia variedad de especies de caza que ocupan un lugar destacado en la lista de muchos cazadores de todo el mundo.

Llevo mi Bergara Mountain 2.0 en estas expediciones. Su diseño ultraligero y la atención al detalle en su calidad de construcción y componentes son lo que hacen de este rifle mi elección para las grandes cacerías salvajes que hago.

La elección correcta del equipo es primordial para este tipo de cacerías. Confío plenamente en que el Mountain 2.0 me ayudará cuando más lo necesito.



HMR PRO // HUNTING & MATCH

PESO

desde
4.2 kg [9.3 lbs]

PRECISIÓN

garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero inoxidable 410
Longitud del cañón: 51 cm [20"] - 66 cm [26"]

ACABADO

Cerakote® Tactical Grey

CULATA

Bergara HMR con minichasis

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

.22-250 | 6 CREEDMOOR | 6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .308 WIN | .300 WIN MAG | .300 PRC

MOUNTAIN 2.0

PESO

desde
2.8 kg [6.2 lbs]

PRECISIÓN

garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero inoxidable 410
Longitud del cañón: 56 cm [22"] - 61 cm [24"]

ACABADO

Cerakote® Tactical Grey

CULATA

AG Composite 100% fibra de carbono

CARGADOR

Trampilla



CALIBRES

.243 WIN. | 6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .308 WIN | .270 WIN | .300 WIN MAG

B-14² SERIES

EL NUEVO CONCEPTO B-14² CONSISTE EN AÑADIR UN DESARROLLO PROPIO DE UNA CULATA MONOCASCO DE FIBRA DE CARBONO. CREADA 100% EN FIBRA DE CARBONO, ESTA CULATA TIENE UNA ESTRUCTURA INTERNA QUE LE PROPORCIONA UNA MAYOR RIGIDEZ Y RESISTENCIA, HACIÉNDOLA CASI INDESTRUCTIBLE.

CON ESTA NUEVA CULATA, NUESTRA ACCIÓN B-14 Y NUESTROS CONOCIDOS CAÑONES, HEMOS FUSIONADO TODAS LAS VENTAJAS DE LA SERIE DE MODELOS B-14 CONVERGIENDO EN ALGO ÚNICO, QUE HEMOS DENOMINADO B-14 AL CUADRADO.



CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN BERGARA PREMIER

- Eyector de muelle
- Tope escamoteable de cerrojo
- Cerrojo de una pieza flutedo y de acero al carbono 4140 CrMo
- Ángulo de cerrojo 90°
- Entrada de recámara cónica, que asegura una perfecta alimentación
- Extractor de placa deslizante
- Cargador extraíble

CAÑÓN BERGARA

- Fabricado en acero al carbono 4140 CrMo
- Cerakote Sniper Grey
- Garantía sub-MOA

DISPARADOR

- Disparador ajustable Bergara Performance

MECANISMOS DE SEGURIDAD

- Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto

STOCK

- Estructura monocasco de fibra de carbono 100%



PUNTO DE MIRA

PEDRO AMPUERO // CREST

GREDOS, CABRA MONTÉS

Algunos sentimos una enorme atracción por viajar por el mundo y descubrir nuevos países, nuevas especies y nuevas culturas. España es uno de los destinos más increíbles para la caza. La tradición cinegética y la pasión de mi país natal es lo que atrae cada año a cazadores de todo el mundo.

Tenemos que pasar por mucho para conseguir la oportunidad que hemos estado buscando, y después de invertir mucho tiempo y esfuerzo no hay nada peor que cuestionar tu tiro, o dudar si el rifle ha sido capaz de aguantar todos esos golpes.

Siempre he visto mi rifle como una pieza más del equipo, no puede fallar. El rifle está para ayudarme, no para darme más problemas de los que tengo. Cuando conoces la tradición armera de España, y los antecedentes en la construcción de rifles precisos y fiables de Bergara, esa duda desaparece, y confías en él como si fuera tu propio rifle.



CREST

PESO

desde
3.1 kg (6.8 lbs)

PRECISIÓN

garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero al carbono 4140 CrMo

Longitud del cañón: 51 cm (20") - 61 cm (22")

ACABADO



Sniper Grey Cerakote®

CULATA

Culata monocasco 100% fibra de carbono con espina interna de carbono

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

.243 WIN | 6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .308 WIN | 7MM REM MAG | .300 WIN MAG



B-14 WILDERNESS SERIES

LA SERIE B-14 WILDERNESS® ENCARNA EL RENDIMIENTO EN ESTADO PURO. CARACTERÍSTICAS DEL MUNDO REAL COMO CERROJOS ACANALADOS, ACABADOS ESPECIALIZADOS Y OPCIONES DE CULATA QUE PUEDEN RESISTIR LAS DURAS E IMPLACABLES CONDICIONES DE LA NATURALEZA, A LA VEZ QUE SE MIMETIZAN CON ESOS MISMOS ELEMENTOS. ESTA SERIE ES PARA EL CAMPO ABIERTO, PARA ADAPTARSE A CADA ZANCADA QUE DES FUERA DE LOS SENDEROS HABITUALES.

ACCIÓN BERGARA B14

- Eyector de muelle
- Tope escamoteable de cerrojo
- Cerrojo de una pieza fluteado y de acero al carbono 4140 CrMo
- Ángulo de cerrojo 90°
- Entrada de recámara cónica, que asegura una perfecta alimentación
- Extractor de placa deslizante
- Cargador de trampilla o extraíble

CAÑÓN BERGARA

- Acero CrMo 4140
- Cerakote® Sniper Grey
- Garantía de precisión sub MOA

DISPARADOR

- Disparador ajustable Bergara Performance

MECANISMOS DE SEGURIDAD

- Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto

STOCK

- Pintada a mano en camuflaje Bergara





PUNTO DE MIRA

“ BRIAN STEPHENS // WILDERNESS HMR CF
TEXAS ARRUÍ

A pocos kilómetros de la frontera con México me encontré con un terreno desafiante, pero hermoso. Todavía no había cazado ningún Arruí, y me encontré caminando durante kilómetros, escalando acantilados, resbalando e incluso cayendo tratando de llegar a este Arruí que habíamos visto.

A través de este entorno escarpado me di cuenta de lo resistente que es este rifle, y lo bien que se lleva en el hombro.

Cuando por fin llegamos a 200 metros de este gran carnero, apreté el gatillo. Sabía que la bala iba a dar en el blanco.



NUEVO

THUMBHOLE CARBON

PESO

desde
3 kg (6 lbs)

PRECISIÓN

garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Cañón de carbono
Longitud del cañón: 51 cm (20") - 61 cm (24")

ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

CULATA

Culata sintética Thumbhole pintada a mano con empuñadura de goma

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .308 WIN | .300 WIN MAG

NUEVO

THUMBHOLE

PESO

desde
3.3 kg (7.2 lbs)

PRECISIÓN

garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 51 cm (20") - 61 cm (24")

ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

CULATA

Culata sintética Thumbhole pintada a mano con empuñadura de goma

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

.243 WIN | 6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .308 WIN | 7MM REM MAG | .300 WIN MAG

NUEVO

HMR CARBON

PESO

desde
3.4 kg (7.5 lbs)

PRECISIÓN

garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Cañón de carbono
Longitud del cañón: 51 cm (20") - 61 cm (24")

ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

CULATA

Bergara HMR con minichasis

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .308 WIN | .300 WIN MAG

HMR

PESO

desde
4.3 kg (9.5 lbs)

PRECISIÓN

garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 51 cm (20") - 66 cm (26")

ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

CULATA

Bergara HMR con minichasis

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .308 WIN | .300 WIN MAG | .300 PRC



NUEVO

RIDGE CARBON

PESO

desde
2.9 kg (6.5 lbs)

PRECISIÓN

garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Cañón de carbono
Longitud del cañón: 51 cm (20") - 61 cm (24")

ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

CULATA

Culata sintética estilo americano con SoftTouch

CARGADOR

Trampilla o extraíble



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .308 WIN | .300 WIN MAG

RIDGE

PESO

desde
3.3 kg (7.4 lbs)

PRECISIÓN

garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 51 cm (20") - 61 cm (24")

ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

CULATA

Culata sintética estilo americano con SoftTouch

CARGADOR

Trampilla o extraíble



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .308 WIN | 7MM REM MAG | .300 WIN MAG | .300 PRC

TERRAIN

PESO
desde
4 kg [8.9 lbs]

PRECISIÓN
garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 51 cm [20"] - 66 cm [26"]

ACABADO

Sniper Grey Cerakote®

CULATA

Bérgara Terrain con minichasis integrado

CARGADOR

Estilo AICS



HUNTER

PESO
desde
3.2 kg [7.2 lbs]

PRECISIÓN
garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 56 cm [22"] - 61 cm [24"]

ACABADO


Sniper Grey Cerakote®

CULATA

Culata sintética estilo americano con SoftTouch

CARGADOR

Trampilla



CALIBRES
6.5 CREEDMOOR | 6.5 PRC | .308 WIN | .300 WIN MAG | .300 PRC

CALIBRES
6.5 CREEDMOOR | .308 WIN | 7MM REM MAG | .300 WIN MAG



B-14 EXTREME SERIES

CONCEBIDO PARA GUARDAS DE ZONAS REMOTAS DEL MUNDO QUE NECESITAN UN RIFLE ASEQUIBLE PARA PROTEGERSE EN CONDICIONES EXTREMAS DE LLUVIA, NIEVE Y VIENTOS FUERTES. LA SERIE B14 EXTREME SE HA CONVERTIDO EN UNA ELECCIÓN POPULAR ENTRE CAZADORES DE TODO EL MUNDO POR SER UN ARMA LIGERA, CORTA, FÁCIL DE MANEJAR Y EXTREMADAMENTE FIABLE. UNA VERDADERA CONFIGURACIÓN QUE DEBERÍA ESTAR PRESENTE EN TODO ARMERO.


CARACTERÍSTICAS

- ACCIÓN BERGARA B-14**
- Eyector de muelle
 - Tope escamoteable de cerrojo
 - Cerrojo de una pieza de dos tetones
 - Ángulo de cerrojo 90°
 - Entrada de recámara cónica, que asegura una perfecta alimentación
 - Extractor de placa deslizante
 - Cargador extraíble

- CAÑÓN BERGARA**
- Acero inoxidable 410 ISI
 - Graphite Black Cerakote® / Stainless Grey Cerakote® / Coyote Tan Cerakote®
 - Garantía de precisión sub MDA

- DISPARADOR**
- Disparador ajustable Bergara Performance

- MECANISMOS DE SEGURIDAD**
- Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto





PUNTO DE MIRA

“ MARTIN BIE-ERICHSEN // EXTREME HUNTER
GANSOS DE NORUEGA

Llegamos a los campos cuando salía el sol y vimos los primeros gansos del día, pastando en el borde de un gran campo. Mi hijo conocía el procedimiento, ya que nos acompañó en esta cacería.

Nos colocamos bajo unos pinos. El ganso está a sólo 95 metros, una distancia cómoda para un blanco tan pequeño. Especialmente cuando estamos acostumbrados a disparar a 180 metros o más. Preparo mi B14 Extreme y aviso a mi hijo de 2 años de que se acerca un disparo. Todo parecía correcto.

Puede que sólo fuera un ganso, pero la conversación con mi hijo mientras caminábamos hacia nuestra presa me hizo sentir como si acabáramos de abatir el ciervo de nuestra vida. ”



HUNTER

PESO

desde
2.9 kg (6.4 lbs)

PRECISIÓN

garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero inoxidable 410
Longitud del cañón: 46 cm (18")

ACABADO


Stainless Grey Cerakote®

CULATA

Culata sintética estilo americano con SoftTouch

CARGADOR

Extraíble



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | .308 WIN

SPORTER

PESO

desde
3.1 kg (6.8 lbs)

PRECISIÓN

garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero inoxidable 410
Longitud del cañón: 46 cm (18")

ACABADO

Cerakote® Graphite Black

CULATA

Culata sintética estilo Montecarlo con SoftTouch

CARGADOR

Extraíble



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | .308 WIN



HUNTER VIPER URBAN

PESO

desde
2.9 kg [6.4 lbs]

PRECISIÓN

garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero inoxidable 410
Longitud del cañón: 46 cm [18"]

ACABADO


Cerakote® Graphite Black

CULATA

Culata sintética estilo americano con SoftTouch

CARGADOR

Extraíble



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | .308 WIN

SPORTER VIPER WESTERN

PESO

desde
3.1 kg [6.8 lbs]

PRECISIÓN

garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero inoxidable 410
Longitud del cañón: 46 cm [18"]

ACABADO


Cerakote® Coyote Tan

CULATA

Culata sintética estilo Montecarlo con SoftTouch

CARGADOR

Extraíble




CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | .308 WIN



B-14 SERIES



LOS RIFLES DE LA SERIE B-14 SE FABRICAN EN NUESTRAS MODERNAS INSTALACIONES DE ESPAÑA. GRACIAS A NUESTRAS TECNICAS DE FABRICACION ALTAMENTE EFICIENTES PODEMOS OFRECER UNA LINEA DE RIFLES EXTREMADAMENTE PRECISOS Y FIABLES A TIRADORES SERIOS. DE GRAN VALOR, Y LO SUFICIENTEMENTE RESISTENTES COMO PARA LLEVAR EL NOMBRE DE BERGARA.

CARACTERÍSTICAS

ACCIÓN BERGARA B-14

- Eyector de muelle
- Tope escamoteable de cerrojo
- Cerrojo de una pieza de dos tetones
- Ángulo de cerrojo 90°
- Entrada de recámara cónica, que asegura una perfecta alimentación
- Extractor de placa deslizante
- Cargador extraíble

CAÑÓN BERGARA

- Acero CrMo 4140
- Graphite Black Cerakote®
- Garantía de precisión sub MOA

DISPARADOR

- Disparador ajustable Bergara Performance

MECANISMOS DE SEGURIDAD

- Seguro de dos posiciones integrado en el disparador que permite la descarga del rifle con el seguro puesto



PUNTO DE MIRA

“ NICK TREHEARNE // B-14 HMR

COYOTE DE ALBERTA

Cuando llega el invierno en Canadá, es hora de ayudar a los ciervos y pasamos al control de depredadores. Los fríos inviernos ya son bastante duros para los ciervos. Esta es una tarea que no nos tomamos a la ligera y por eso confiamos en el Bergara B-14 en 22-250. Hacía entre -20 y -30°C durante el día y cuando los coyotes entraron en nuestro campo de visión, no queríamos desaprovechar la oportunidad. Ya era bastante duro para nosotros estar ahí fuera. Por eso confiamos en Bergara: cualquier coyote que se pusiera a tiro no tenía ninguna oportunidad.



HMR // HUNTING & MATCH RIFLE

PESO
desde
4.3 kg [9.7 lbs]

PRECISIÓN
garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 61 cm [24"] - 66 cm [26"]

ACABADO

Cerakote® Graphite Black

CULATA

Culata Bergara HMR con minichasis

CARGADOR

Extraíble estilo AICS

DISPONIBLES MODELOS PARA ZURDOS



CALIBRES

.22-250 | 6.5 CREEDMOOR | .308 WIN | .300 WIN MAG

SPORTER

PESO
desde
3.1 kg [6.8 lbs]

PRECISIÓN
garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 56 cm [22"] - 61 cm [24"]

ACABADO

Cerakote® Graphite Black

CULATA

Culata sintética estilo Montecarlo con SoftTouch

CARGADOR

Trampilla y extraíble



CALIBRES

.243 WIN | 6.5 CREEDMOOR | .308 WIN | 6.5X55 SE | .270 WIN | .30-06 SPRG | 7MM REM MAG | .300 WIN MAG | .338 WIN MAG



TIMBER

PESO
desde
3.4 kg (7.5 lbs)

PRECISIÓN
garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 56 cm (22") - 61 cm (24")

ACABADO

Cerakote® Graphite Black

CULATA

Nogal estilo Montecarlo

CARGADOR

Trampilla y extraíble

DISPONIBLES MODELOS PARA ZURDOS



CALIBRES

.243 WIN | 6.5 CREEDMOOR | .308 WIN | 6.5X55 SE | .270 WIN | .30-06 SPRG | 7MM REM MAG

.300 WIN MAG | .338 WIN MAG | .375 H&H

HUNTER

PESO
desde
3.1 kg (7.1 lbs)

PRECISIÓN
garantía
Sub-MOA

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 56 cm (22") - 61 cm (24")

ACABADO

Cerakote® Graphite Black

CULATA

Culata sintética estilo americano con SoftTouch

CARGADOR

Trampilla y extraíble



CALIBRES

.243 WIN | 6.5 CREEDMOOR | .308 WIN | .270 WIN | .30-06 SPRG | 7MM REM MAG | .300 WIN MAG

BA13 SERIES

PARA EL CAZADOR QUE DESEA UN RIFLE MONOTIRO DE ALTA CALIDAD, EL BA13 TAKE DOWN ES LA ELECCIÓN IDEAL. NUESTRO BA13 TAKE DOWN ES UNA ELECCIÓN POPULAR PARA LA CAZA DE MONTAÑA. SU EXCELENTE MANIOBRABILIDAD Y PRECISIÓN HACEN DEL BA13 TD UN RIFLE MONOTIRO CON UNAS PRESTACIONES ÓPTIMAS PARA RECECHOS.

CARACTERÍSTICAS

- ACCIÓN BERGARA B-14**
- Culata 100% ambidiestra
 - Incluye cantonera CrushZone
 - Equipado con Rail estilo weaver
 - Espuela de amortillado reversible
 - El guardamonte actúa como sistema de apertura

- CAÑÓN BERGARA**
- Cañón Bergara fluteado
 - Pavonado / Cerakote Elite Moss
 - Acero al carbono 4140 CrMo o acero inoxidable 410 AISI

- CULATA**
- Compacto sintético o culata Thumbhole en color negro, camuflaje Strata o color verde





PUNTO DE MIRA

“ AL LOUANGKETH // BA13 THUMBHOLE
SELVA NEGRA, ALEMANIA JABALÍ

El sol de la mañana evaporaba lentamente la humedad del suelo, creando una neblina que se iba espesando a mi alrededor, de repente oí unas ramitas chasqueando en los espesos pinares.

El cauteloso chasquido de las ramitas me indica que se dirigía a un pequeño claro. Levanté suavemente mi BA13 y me puse en una posición cómoda para disparar. De repente, vi aparecer una sombra oscura entre los pinos. ¡Ahí estaba! Uno de los jabalíes más grandes que he visto en mi bosque salía al claro a treinta metros de distancia.

Tiré del gatillo de mi BA13. Justo cuando se detuvo, se dejó caer al soltar el gatillo. La bestia del Bosque Negro yacía inmóvil a mis pies.

”



TD THUMBHOLE

PESO

desde
2.9 kg (6.4 lbs)

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
42 cm (16.5") - 51 cm (20") barrel lengths

ACABADO

Pavonado

CULATA

Thumbhole Sintética negra

MONTURA DEL VISOR

Raíl de aluminio tipo Weaver



CALIBRES

.222 REM | .243 WIN | .308 WIN | .30-06 SPRG | .45-70 GOVT | .8X57 JRS | .300 BLACKOUT

TD STANDARD

PESO

desde
3.1 kg (6.8 lbs)

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
42 cm (16.5") - 51 cm (20") barrel lengths

ACABADO

Pavonado

CULATA

Sintética negra

MONTURA DEL VISOR

Raíl de aluminio tipo Weaver



CALIBRES

.222 REM | .243 WIN | .308 WIN | .30-06 SPRG | .45-70 GOVT | .8X57 JRS | .300 BLACKOUT



TD THUMBHOLE STRATA

PESO
desde
3.1 kg (6.8 lbs)

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 51 cm (20")

ACABADO

Cerakote® Elite Moss

CULATA

Thumbhole Sintética como strata

MONTURAS DEL VISOR

Raíl tipo Weaver



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | .308 WIN

TD STANDARD STRATA

PESO
desde
3.1 kg (6.8 lbs)

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 51 cm (20")

ACABADO

Cerakote® Elite Moss

CULATA

Thumbhole Sintética como strata

MONTURAS DEL VISOR

Raíl tipo Weaver



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | .308 WIN

TD THUMBHOLE GREEN

PESO
desde
3.1 kg (6.8 lbs)

CAÑÓN


Acero inoxidable 410
Longitud del cañón: 51 cm (20")

CULATA

Thumbhole Sintética verde

MONTURAS DEL VISOR

Raíl de aluminio tipo Weaver



TD STANDARD GREEN

PESO
desde
3.1 kg (6.8 lbs)

CAÑÓN

Acero inoxidable 410
Longitud del cañón: 51 cm (20")

CULATA

Sintética verde

MONTURAS DEL VISOR

Raíl de aluminio tipo Weaver



CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | .308 WIN

CALIBRES

6.5 CREEDMOOR | .308 WIN



RIMFIRE SERIES

FABRICAR CAÑONES DE FUEGO ANULAR DE ALTA PRECISIÓN NO ES NUEVO PARA NOSOTROS. LO HEMOS ESTADO HACIENDO SOBRE UNA BASE OEM DURANTE MÁS DE UNA DÉCADA. HEMOS COMBINADO TRES PLATAFORMAS DISTINTAS, CADA UNA DISEÑADA PARA NECESIDADES MUY DIFERENTES, PARA FORMAR NUESTRA SERIE RIMFIRE. LOS TIRADORES, CAZADORES, E INCLUSO LOS COMPETIDORES DE LARGA DISTANCIA DE RIMFIRE RECIBEN LOS BENEFICIOS, MEJORAS Y COMPATIBILIDADES CONJUNTAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTOS RIFLES. LA ÚNICO QUE TODOS TIENEN EN COMÚN ES NADA MENOS QUE LA PERFECCIÓN.

CARACTERÍSTICAS

ACCIONES PATENTADAS DE RIMFIRE

- Acciones especiales para fuego anular
- Recámara Match
- Cargadores extraíbles
- Modelo para zurdos disponible en el B-14R

CAÑÓN BERGARA

- Acero CrMo 4140
- Pavonado
- Disponibles cañones de carbono

DISPARADOR

- Disparador ajustable Bergara Performance

CULATA

- Culata HMR con carrillera ajustable (B-14R)
- Enganches QD Cups y enganches portarifles (En el BMR solo portarifles)





PUNTO DE MIRA

LEWIS MACFARLANE // BMR CARBON



REINO UNIDO, ARDILLA

Con la llegada de los fríos días de invierno, las ardillas están buscando provisiones. Esta es una de las mejores épocas del año para despertar su interés por los comederos para ardillas.

Generalmente los cubro con una variedad de frutos secos y una mezcla de maíz, vigilados por una persiana desplegable a unos 50 metros de distancia. Es un buen equipo para estar cómodo y escondido de las ardillas.

Una vez que se acostumbran a la fuente de comida y al puesto de camuflaje, que se monta uno o dos días antes, todo lo que tengo que hacer es escabullirme en el aguardadero antes de que amanezca, cargar el BMR, tomar un café y esperar pacientemente a que lleguen las ardillas.



B-14R // CARBON

PESO
desde
3.6 kg (8.1 lbs)

CAPACIDAD
del cargador
10 Cartuchos

CAÑÓN

Cañón de carbono
Longitud del cañón: 46 cm (18") - 51 cm (20")

ACABADO

Pavonado

CULATA

Bergara HMR

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



DISPONIBLES MODELOS PARA ZURDOS

CALIBRES

.22 LR | .22 WMR | .17 HMR

B-14R // STEEL

PESO
desde
4.1 kg (9.2 lbs)

CAPACIDAD
del cargador
10 Cartuchos

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 46 cm (18") - 51 cm (20")

ACABADO

Pavonado

CULATA

Bergara HMR

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



DISPONIBLES MODELOS PARA ZURDOS

CALIBRES

.22 LR | .22 WMR | .17 HMR



BMR // CARBON

PESO

desde
2.3 kg (5 lbs)

CAPACIDAD

del cargador
5 & 10 Cartuchos

CAÑÓN

Cañón de carbono
Longitud del cañón: 46 cm (18") - 51 cm (20")

ACABADO

Pavonado

CULATA

Bergara BMR

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



BMR // STEEL

PESO

desde
2.5 kg (5.5 lbs)

CAPACIDAD

del cargador
5 & 10 Cartuchos

CAÑÓN

Acero CrMo 4140
Longitud del cañón: 46 cm (18") - 51 cm (20")

ACABADO

Pavonado

CULATA

Bergara HMR

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



CALIBRES

.22 LR | .22 WMR | .17 HMR

CALIBRES

.22 LR | .22 WMR | .17 HMR

NUEVO

BARRELED ACTION // SHOOTING

PESO
desde
3.6 kg (7.9 lbs)

CAPACIDAD
del cargador
10 Cartuchos

CAÑÓN

Acero Inoxidable 410
Longitud del cañón: 66 cm (26")

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



NUEVO

BARRELED ACTION // RIMFIRE SHOOTING

PESO
desde
3.4 kg (7.5 lbs)

CAPACIDAD
del cargador
10 Cartuchos

CAÑÓN

Acero Inoxidable 410
Longitud del cañón: 51 cm (20")

CARGADOR

Extraíble estilo AICS



DISPONIBLES MODELOS PARA ZURDOS



CALIBRES

6 MM CREEDMOOR | 6.5 CREEDMOOR | .308 WIN

CALIBRE

.22 LR

ACCESORIOS BERGARA



FRENO DE BOCA OMNIDIRECCIONAL



CARGADORES ESTILO AICS



RAÍL BERGARA

Se adapta a Rem 700® con tornillos 6-48 y 8-40



CARGADOR B14-R



MOCHILA BERGARA EDC



FUNDA DE RIFLE BERGARA



CORREAS QUAKE



SAQUETES DE TIRO QUAKE

PREMIER SERIES RIFLES

* Toda la serie Premier viene con disparador TriggerTech® Frictionless Release Technology™ y acción y cañón en Cerakote Tactical Grey

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad	PVP (IVA incluido)	
HMR PRO *Culata Bergara HMR con minichasis											
BP235-22250	.22-250 Rem.	1:9"	61 cm (24")	112 cm (44")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4,3 Kg (9.5 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1	2.319.00€	
BP236-6C	6 Creedmoor	1:7.5"	66 cm (26")	112 cm (44")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4,3 Kg (9.5 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BP235-65	6,5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4,3 Kg (9.5 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BP235-65HB	6,5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,44 Kg (9.8 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BP236-65PRC	6,5 PRC	1:8"	66 cm (26")	117 cm (46")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4,39 Kg (9.7 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BP233-308	.308 Win	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4,21 Kg (9.3 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BP236-300	.300 Win Mag	1:10"	66 cm (26")	121 cm (47.5")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4,44 Kg (9.8 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BP236-300PRC	.300 PRC	1:9"	66 cm (26")	121 cm (47.5")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4,44 Kg (9.8 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
MOUNTAIN 2.0 *Culata 100% fibra de carbono											
BP224F-243	.243 Win	1:10"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	15 mm (No. 3)	-	2,81 Kg (6.2 lbs)	FLOORPLATE	4+1		2.929.00€
BP224F-65	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	15 mm (No. 3)	-	2,81 Kg (6.2 lbs)	FLOORPLATE	4+1		
BP225F-65PRC	6,5 PRC	1:8"	61 cm (24")	110 cm (43.5")	15 mm (No. 3)	-	2,85 Kg (6.3 lbs)	FLOORPLATE	2+1		
BP224F-308	.308 Win	1:10"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	15 mm (No. 3)	-	2,81 Kg (6.2 lbs)	FLOORPLATE	4+1		
BP224F-270	.270 Win	1:10"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	15 mm (No. 3)	-	2,81 Kg (6.2 lbs)	FLOORPLATE	4+1		
BP225F-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	15 mm (No. 3)	-	2,9 Kg (6.4 lbs)	FLOORPLATE	3+1		

B-14² SERIES RIFLES

* Toda la serie B-14² viene con disparador TriggerTech® Frictionless Release Technology™ y acción y cañón en Sniper Grey Cerakote®

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad	PVP (IVA incluido)
CREST *Culata 100% fibra de carbono monocasco y freno de boca omnidireccional										
BE163-243	.243 Win	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 Kg (6.8 lbs)	AICS Compatible	5+1	1.889.00€
BE163-65	6,5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 Kg (6.8 lbs)	AICS Compatible	5+1	
BE163-65PRC	6,5 PRC	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 Kg (6.8 lbs)	AICS Compatible	5+1	
BE163-308	.308 Win	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 Kg (6.8 lbs)	AICS Compatible	5+1	
BE165-7RM	7mm Rem Mag	1:9.5"	61 cm (24")	113 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,26 Kg (7.2 lbs)	AICS Compatible	5+1	
BE165-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	113 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,26 Kg (7.2 lbs)	AICS Compatible	5+1	



B-14 WILDERNESS SERIES® RIFLES

*Toda la serie B-14 Wilderness incluye acciones y Cañones Bergara en Cerakote Sniper Grey con culata de camuflaje Bergara

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad	PVP (IVA incluido)	
THUMBHOLE CARBON *Culata Thumbhole Sintética, cañón de carbono y freno de boca omnidireccional											
BW154C-65	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	108 cm (42.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,2 Kg (7 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1	1.634.00€	
BW155C-65PRC	6,5 PRC	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 Kg (7,2 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW153C-308	.308 Win	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 Kg (6,6 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW155C-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,3 Kg (7,4 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
THUMBHOLE *Culata Thumbhole sintética y freno de boca omnidireccional											
BW153-243	.243 Win	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 Kg (7,2 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1	1.209.00€	
BW153-65	6,5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 Kg (7,2 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW153-65PRC	6,5 PRC	1:8"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 Kg (7,2 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW153-308	.308 Win	1:10"	51 cm (20")	103 cm (40.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 Kg (7,2 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW155-7RM	7mm Rem Mag	1:9,5"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 Kg (7,7 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW155-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	114 cm (44.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 Kg (7,7 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
HMR CARBON *Culata Bergara HMR con mini chasis, cañón de carbono y freno de boca omnidireccional											
BW134C-65	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,6 Kg (7.9 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1	1.815.00€	
BW135C-65PRC	6,5 PRC	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,7 Kg (8.2 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW133C-308	.308 Win	1:10"	51 cm (20")	102 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,4 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW135C-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3,8 Kg (8.3 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
HMR *Culata Bergara HMR con mini chasis y freno de boca omnidireccional											
BW135-65	6,5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	107 cm (42")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,4 Kg (9.7 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1	1.464.00€	
BW135-65PRC	6,5 PRC	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,4 Kg (9.7 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW133-308	.308 Win	1:10"	51 cm (20")	102 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,3 Kg (9.5 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW136-300	.300 Win Mag	1:10"	66 cm (26")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,5 Kg (9.9 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW136-300PRC	.300 PRC	1:9"	66 cm (26")	114 cm (44.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	4,5 Kg (9.9 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
RIDGE CARBON *Culata Bergara HMR con mini chasis y freno de boca omnidireccional											
BW124C-65	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 Kg (6.5 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	1.573.00€	
BW123C-308	.308 Win	1:10"	51 cm (20")	100 cm (39.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 Kg (6.4 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BW125C-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 Kg (6.7 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BW124CF-65	6,4 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 Kg (6.5 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BW125CF-65PRC	6,5 PRC	1:8"	61 cm (24")	110 cm (43.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 Kg (6.7 lbs)	TRAMPILLA	2+1		
BW123CF-308	.308 Win	1:10"	51 cm (20")	100 cm (39.5")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	2,9 Kg (6.4 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BW125CF-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	5/8-24 UNEF	3 Kg (6.7 lbs)	TRAMPILLA	3+1		
RIDGE *Culata sintética estilo americano, cañón de carbono y freno de boca omnidireccional											
BW124-65	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	1.143.00€	
BW123-308	.308 Win	1:10"	51 cm (20")	100 cm (39.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 Kg (7.4 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BW125-7RM	7mm Rem Mag	1:9,5"	61 cm (24")	112 cm (44")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 Kg (7.7 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BW125-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 Kg (7.7 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BW124F-65	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 Kg (7.5 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BW123F-308	.308 Win	1:10"	51 cm (20")	100 cm (39.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,3 Kg (7.4 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BW125F-7RM	7mm Rem Mag	1:9,5"	61 cm (24")	112 cm (44")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 Kg (7.7 lbs)	TRAMPILLA	3+1		
BW125F-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 Kg (7.7 lbs)	TRAMPILLA	3+1		
BW125F-65PRC	6,5 PRC	1:8"	61 cm (24")	110 cm (43.5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,4 Kg (7.6 lbs)	TRAMPILLA	2+1		
BW125F-300PRC	.300 PRC	1:9"	61 cm (24")	112 cm (44")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,5 Kg (7.7 lbs)	TRAMPILLA	2+1		
TERRAIN *Culata Bergara Terrain con minichasis y freno de boca omnidireccional											
BW145-65	6,5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	114 cm (45")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4,2 Kg (9.3 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		1.359.00€
BW145-65PRC	6,5 PRC	1:8"	61 cm (24")	114 cm (45")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4,2 Kg (9.3 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW143-308	.308 Win	1:10"	51 cm (20")	104 cm (41")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4 Kg (8.9 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW146-300	.300 Win Mag	1:10"	66 cm (26")	122 cm (48")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4,6 Kg (10.1 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
BW146-300PRC	.300 PRC	1:9"	66 cm (26")	122 cm (48")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	4,6 Kg (10.1 lbs)	EXTRAÍBLE	5+1		
HUNTER *Culata sintética estilo americano											
BW114-65	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	16.6 mm (No. 4)	-	3,19 Kg (7.1 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	1.039.00€	
BW114-308	.308 Win	1:10"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	16.6 mm (No. 4)	-	3,19 Kg (7.1 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BW115-7RM	7mm Rem Mag	1:9,5"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	-	3,3 Kg (7.3 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BW115-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	-	3,3 Kg (7.3 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BW114F-65	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	16.6 mm (No. 4)	-	3,2 Kg (7.2 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BW114F-308	.308 Win	1:10"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	16.6 mm (No. 4)	-	3,2 Kg (7.2 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BW115F-7RM	7mm Rem Mag	1:9,5"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	-	3,3 Kg (7.3 lbs)	TRAMPILLA	3+1		
BW115F-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	-	3,3 Kg (7.3 lbs)	TRAMPILLA	3+1		

B-14 EXTREME SERIES RIFLES

*Toda la serie B-14 Extreme viene con disparador Bergara Performance

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad	PVP (IVA incluido)
EXTREME HUNTER *Culata sintética estilo americano										
BX112-65	6,5 Creedmoor	1:8"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	2,9 Kg (6.4 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	1.149.00€
BX112-308	.308 Win	1:10"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	2,9 Kg (6.4 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	
EXTREME HUNTER *Culata sintética estilo americano con alzas y miras										
BX112A-65	6,5 Creedmoor	1:8"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	2,9 Kg (6.4 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	1.149.00€
BX112A-308	.308 Win	1:10"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	2,9 Kg (6.4 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	
EXTREME SPORTER *Culata sintética estilo Montecarlo										
BX122-65	6,5 Creedmoor	1:8"	46 cm (18")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,1 Kg (6.8 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	1.049.00€
BX122-308	.308 Win	1:10"	46 cm (18")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,1 Kg (6.8 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	
EXTREME SPORTER *Culata sintética estilo Montecarlo con alzas y miras										
BX122A-65	6,5 Creedmoor	1:8"	46 cm (18")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,1 Kg (6.8 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	1.049.00€
BX122A-308	.308 Win	1:10"	46 cm (18")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,1 Kg (6.8 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	
EXTREME HUNTER VIPER URBAN *Culata sintética estilo americano										
BX112-65V	6,5 Creedmoor	1:8"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	2,9 Kg (6.4 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	1.329.00€
BX112-308V	.308 Win	1:10"	46 cm (18")	95 cm (37.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	2,9 Kg (6.4 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	
EXTREME SPORTER VIPER WESTERN *Culata sintética estilo Montecarlo										
BX122-65V	6,5 Creedmoor	1:8"	46 cm (18")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,1 Kg (6.8 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	1.199.00€
BX122-308V	.308 Win	1:10"	46 cm (18")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,1 Kg (6.8 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	

B-14 SERIES RIFLES

*Toda la serie B-14 viene con disparador Bergara Performance

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad	PVP (IVA incluido)
HMR *Culata Bergara HMR con minichasis										
BE145-22250	.22-250 Rem.	1:9"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,39 Kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1	1.325.00€
BE145-65	6,5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,39 Kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1	
BE146-65	6,5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	116 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,45 Kg (9.8 lbs)	Compatible AICS	5+1	
BE145-308	.308 Win	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	4,39 Kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1	
BE146-300	.300 Win Mag	1:10"	66 cm (26")	120 cm (47.5")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	4,5 Kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1	
HMR LEFT HANDED *Culata Bergara HMR con minichasis										
BE145-22250Z	.22-250 Rem.	1:9"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,39 Kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1	1.325.00€
BE145-65Z	6,5 Creedmoor	1:8"	61 cm (24")	112 cm (44")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,39 Kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1	
BE146-65Z	6,5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	116 cm (45.5")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	4,45 Kg (9.8 lbs)	Compatible AICS	5+1	
BE145-308Z	.308 Win	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	19.1 mm (No. 5.5)	M18x1	4,39 Kg (9.7 lbs)	Compatible AICS	5+1	
BE146-300Z	.300 Win Mag	1:10"	66 cm (26")	120 cm (47.5")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	4,5 Kg (9.9 lbs)	Compatible AICS	5+1	
SPORTER *Culata sintética estilo Montecarlo										
BE124-243	.243 Win	1:10"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,33 Kg (7.3 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	899.00€
BE124-65	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,33 Kg (7.3 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	
BE124-308	.308 Win	1:12"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,33 Kg (7.3 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	
BE125-65X	6,5x55 SE	1:8,66"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,42 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	
BE125-270	.270 Win	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,42 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	
BE125-3006	.30-06 Spring	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,42 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	
BE125-7RM	7mm Rem Mag	1:9,5"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,42 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1	
BE125-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,42 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1	
BE125-338	.338 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	3,4 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1	

B-14 SERIES RIFLES

*Toda la serie B-14 viene con disparador Bergara Performance

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad	PVP (IVA incluido)	
TIMBER *Culata de madera de nogal estilo Montecarlo											
BE114-243	.243 Win	1:10"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	1.123.00€	
BE114-65	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,47 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BE114-308	.308 Win	1:12"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,43 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BE115-65X	6,5x55 SE	1:8,66"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,52 Kg (7.7 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BE115-270	.270 Win	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 Kg (7.7 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BE115-3006	.30-06 Spring	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,52 Kg (7.7 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BE114-3006	.30-06 Spring	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,49 Kg (7.6 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BE115-7RM	7mm Rem Mag	1:9,5"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,52 Kg (7.7 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BE115-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,52 Kg (7.7 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BE115-338	.338 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	3,5 Kg (7.6 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BE115-375	.375 H&H Mag	1:12"	61 cm (24")	115 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	3,72 Kg (8.2 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BE114F-243	.243 Win	1:10"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 Kg (7.5 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE114F-65	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,42 Kg (7.5 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE114F-308	.308 Win	1:12"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,47 Kg (7.5 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE115F-65X	6,5x55 SE	1:8,66"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,56 Kg (7.7 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE115F-270	.270 Win	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 Kg (7.7 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE115F-3006	.30-06 Spring	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,56 Kg (7.7 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE114F-3006	.30-06 Spring	1:10"	56 cm (22")	110 cm (43")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,53 Kg (7.6 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE115F-7RM	7mm Rem Mag	1:9,5"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,56 Kg (7.7 lbs)	TRAMPILLA	3+1		
BE115F-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,56 Kg (7.7 lbs)	TRAMPILLA	3+1		
BE115F-338	.338 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	3,5 Kg (7.6 lbs)	TRAMPILLA	3+1		
BE115F-375	.375 H&H Mag	1:12"	61 cm (24")	115 cm (45")	21.5 mm (No. 6)	M18x1	3,76 Kg (7.7 lbs)	TRAMPILLA	3+1		
TIMBER PARA ZURDOS *Culata de madera de nogal estilo Montecarlo											
BE114-65Z	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1	1.123.00€	
BE114-308Z	.308 Win	1:12"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,43 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BE115-7RMZ	7mm Rem Mag	1:9,5"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 Kg (7.7 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BE115-300Z	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 Kg (7.7 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BE115-338Z	.338 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	3,5 Kg (7.6 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BE114F-65Z	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,4 Kg (7.5 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE114F-308Z	.308 Win	1:12"	56 cm (22")	107 cm (42")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,47 Kg (7.5 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE115F-7RMZ	7mm Rem Mag	1:9,5"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 Kg (7.7 lbs)	TRAMPILLA	3+1		
BE115F-300Z	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,5 Kg (7.7 lbs)	TRAMPILLA	3+1		
BE115F-338Z	.338 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	115 cm (45")	19.1 mm (No. 5.5)	M15x1	3,5 Kg (7.6 lbs)	TRAMPILLA	3+1		
HUNTER *Culata sintética estilo americano											
BE134-243	.243 Win	1:10"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,19 Kg (7.1 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		969.00€
BE134-65	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,19 Kg (7.1 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BE134-308	.308 Win	1:12"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,19 Kg (7.1 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BE135-270	.270 Win	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,31 Kg (7.3 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BE135-3006	.30-06 Spring	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,31 Kg (7.3 lbs)	EXTRAÍBLE	3+1		
BE135-7RM	7mm Rem Mag	1:9,5"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,28 Kg (7.2 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BE135-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,31 Kg (7.3 lbs)	EXTRAÍBLE	2+1		
BE134F-243	.243 Win	1:10"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,26 Kg (7.2 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE134F-65	6,5 Creedmoor	1:8"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,26 Kg (7.2 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE134F-308	.308 Win	1:12"	56 cm (22")	105 cm (41.5")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,26 Kg (7.2 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE135F-270	.270 Win	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,32 Kg (7.3 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE135F-3006	.30-06 Spring	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,32 Kg (7.3 lbs)	TRAMPILLA	4+1		
BE135F-7RM	7mm Rem Mag	1:9,5"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,32 Kg (7.3 lbs)	TRAMPILLA	3+1		
BE135F-300	.300 Win Mag	1:10"	61 cm (24")	112 cm (44")	16.6 mm (No. 4)	M14x1	3,32 Kg (7.3 lbs)	TRAMPILLA	3+1		

BA13 TD SERIES RIFLES

* Todos los rifles de la serie BA13 TD tienen culata 100% ambidiestra en negro, como strata y verde

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	PVP (IVA incluido)	
BA13 STANDARD *Culata compacta sintética con alzas y miras									
BA113A-243	.243 Win	1:10"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)	669.00€	
BA113A-308	.308 Win	1:12"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)		
BA113A-3006	.30-06 Spring	1:10"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)		
BA113A-4570	.45-70 Govt.	1:20"	51 cm (20")	89 cm (35")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	3,2 Kg (7 lbs)		
BA113A-8X5	8x57 JRS	1:9,5"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)		
BA13 STANDARD *Culata compacta sintética									
BA111-300B	.300 AAC BLACKOUT	1:8"	42 cm (16,5")	80 cm (31,5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 Kg (6.4 lbs)	669.00€	
BA112-300B	.300 AAC BLACKOUT	1:8"	46 cm (18")	84 cm (33")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 Kg (6.8 lbs)		
BA111-308	.308 Win	1:8"	42 cm (16,5")	80 cm (31,5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 Kg (6.4 lbs)		
BA112-308	.308 Win	1:8"	46 cm (18")	84 cm (33")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 Kg (6.8 lbs)		
BA13 THUMBHOLE *Culata Thumbhole sintética									
BA123-243	.243 Win	1:10"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)		729.00€
BA121-300B	.300 AAC BLACKOUT	1:8"	42 cm (16,5")	80 cm (31,5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 Kg (6.4 lbs)		
BA122-300B	.300 AAC BLACKOUT	1:8"	46 cm (18")	84 cm (33")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 Kg (6.8 lbs)		
BA121-308	.308 Win	1:8"	42 cm (16,5")	80 cm (31,5")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	2,9 Kg (6.4 lbs)		
BA123-308	.308 Win	1:12"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)		
BA122-308	.308 Win	1:8"	46 cm (18")	84 cm (33")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,1 Kg (6.8 lbs)		
BA123-3006	.30-06 Spring	1:10"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)		
BA123-4570	.45-70 Govt.	1:20"	51 cm (20")	89 cm (35")	19.1 mm (No. 5.5)	5/8-24 UNEF	3,2 Kg (7 lbs)		
BA123-8X5	8x57 JRS	1:9,5"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)		
BA13 STANDARD STRATA *Culata compacta sintética									
BA113-65ST	6,5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)	909.00€	
BA113-308ST	.308 Win	1:12"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)		
BA13 THUMBHOLE STRATA *Culata Thumbhole sintética									
BA123-65ST	6,5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)	933.00€	
BA123-308ST	.308 Win	1:12"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)		
BA13 STANDARD GREEN *Culata compacta sintética									
BA213-65G	6,5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)	829.00€	
BA213-308G	.308 Win	1:12"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)		
BA13 THUMBHOLE GREEN *Culata Thumbhole sintética									
BA223-65G	6,5 Creedmoor	1:8"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)	869.00€	
BA223-308G	.308 Win	1:12"	51 cm (20")	89 cm (35")	17.5 mm (No. 5)	5/8-24 UNEF	3,14 Kg (6.9 lbs)		



RIMFIRE SERIES RIFLES

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad	PVP (IVA incluido)
B14-R CARBON *Culata HMR y cañón de carbono										
BR142-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	96 cm (38")	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3,6 Kg (8.1 lbs)	EXTRAÍBLE	10	1.209.00€
BR143-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	101 cm (40")	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3,7 Kg (8.3 lbs)	EXTRAÍBLE	10	
BR143-17HMR	.17 HMR	1:9"	51 cm (20")	101 cm (40")	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3,7 Kg (8.3 lbs)	EXTRAÍBLE	10	
BR142-22LRZ	.22 LR (Zurdos)	1:16"	46 cm (18")	96 cm (38")	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3.6 Kg (8.1 lbs)	EXTRAÍBLE	10	
BR143-22WZ	.22 WMR (Zurdos)	1:16"	51 cm (20")	101 cm (40")	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3,7 Kg (8.3 lbs)	EXTRAÍBLE	10	
BR143-17HMRZ	.17 HMR (Zurdos)	1:9"	51 cm (20")	101 cm (40")	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3,7 Kg (8.3 lbs)	EXTRAÍBLE	10	
B14-R STEEL *Culata HMR										
BR132-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	96 cm (38")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	4.1 Kg (9.2 lbs)	EXTRAÍBLE	10	1.149.00€
BR133-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	4.2 Kg (9.4 lbs)	EXTRAÍBLE	10	
BR133-17HMR	.17 HMR	1:9"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	4,1 Kg (9.4 lbs)	EXTRAÍBLE	10	
BR132-22LRZ	.22 LR (Zurdos)	1:16"	46 cm (18")	96 cm (38")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	4.1 Kg (9.2 lbs)	EXTRAÍBLE	10	
BR133-22WZ	.22 WMR (Zurdos)	1:16"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	4.2 Kg (9.4 lbs)	EXTRAÍBLE	10	
BR133-17HMRZ	.17 HMR (Zurdos)	1:9"	51 cm (20")	101 cm (40")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	4.2 Kg (9.4 lbs)	EXTRAÍBLE	10	
BMR CARBON *Culata BMR y cañón de carbono										
BR162-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	92 cm (36")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	2,3 Kg (5 lbs)	EXTRAÍBLE	5 Y 10	755.00€
BR163-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	97 cm (38")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	2,4 Kg (5.4 lbs)	EXTRAÍBLE	5 Y 10	
BR163-17HMR	.17 HMR	1:9"	51 cm (20")	97 cm (38")	21.5 mm (No. 6)	1/2-28 UNEF	2,4 Kg (5.4 lbs)	EXTRAÍBLE	5 Y 10	
BMR STEEL *Culata BMR										
BR152-22LR	.22 LR	1:16"	46 cm (18")	92 cm (36")	16.6 mm (No. 4)	1/2-28 UNEF	2,5 Kg (5.5 lbs)	EXTRAÍBLE	5 Y 10	735.00€
BR153-22W	.22 WMR	1:16"	51 cm (20")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	1/2-28 UNEF	2,6 Kg (5.8 lbs)	EXTRAÍBLE	5 Y 10	
BR153-17HMR	.17 HMR	1:9"	51 cm (20")	97 cm (38")	16.6 mm (No. 4)	1/2-28 UNEF	2,6 Kg (5.8 lbs)	EXTRAÍBLE	5 Y 10	

SHOOTING BARRELED ACTION

*Con cargador estilo AICS

Referencia	Calibre	Paso	Long. cañón	Longitud total	Diámetro en boca	Rosca	Peso total	Cargador	Capacidad	PVP (IVA incluido)
BARRELED ACTION Tiro										
BRA176S-6C	6 Creedmoor	1:7,5"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,6 Kg (7.9 lbs)	EXTRAÍBLE	10	1.029.00€
BRA176S-65	6,5 Creedmoor	1:8"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,6 Kg (7.9 lbs)	EXTRAÍBLE	10	
BRA176S-308	.308 Win	1:11"	66 cm (26")	84,5 cm (33.3")	23.6 mm (No. 7)	5/8-24 UNEF	3,6 Kg (7.9 lbs)	EXTRAÍBLE	10	
BARRELED ACTION Tiro Rimfire										
BRA172S-22LR	.22 LR	1:16"	51 cm (20")	74,5 cm (29.3")	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3,4 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	10	909.00€
BRA172S-22LRZ	.22 LR (Zurdos)	1:16"	51 cm (20")	74,5 cm (29.3")	23.6 mm (No. 7)	1/2-28 UNEF	3,4 Kg (7.5 lbs)	EXTRAÍBLE	10	

GARANTÍA

Los rifles Bergara están garantizados contra defectos de fabricación durante la vida útil del arma. Con nuestro completo inventario de piezas de repuesto, nuestros expertos pueden reparar todos los rifles Bergara, devolviéndoles la vida.

SERVICIO AL CLIENTE

Si necesita un ayudante, no dude en llamarnos. Le pondremos en contacto. Bergara cuenta con un equipo altamente capacitado de armeros y representantes de servicio al cliente para atender sus necesidades.

DIKAR S. COOP.
Ugarte 26
20570 Bergara, Gipuzkoa, Spain
info@bergararifles.com

www.bergara.online

B BERGARA®



